



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 1968

« 09 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге. Измestьевой Тamarой Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
"РУССКО-ПЫЧАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Сокращенное наименование: МБОУ "Русско-Пычасская СОШ"

ИНН 1817005505

ОГРН 1021800840874

место нахождения и место осуществления деятельности: 427786, Удмуртская Республика, р-н
Можгинский, с. Русский Пычас, ул. Центральная, д.6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушении требований ст. 11,24,28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полы во всех учебных классах, в коридоре на 2 этаже, так же в спортивном зале имеют дефекты и повреждения (крупные щели между досками)

- в нарушении требований ст.11, 24 Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13 СанПин 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке над моечными отсутствует вытяжная система вентиляции.

- в нарушении требований п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в туалетах через смесители подается только холодная вода.

- в нарушении требований ст. 11,24,28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолки в туалетах и на складе имеют повреждения, также стены и потолки в спортивном зале имеют дефекты и повреждения (признаки поражения грибком)

- в нарушении требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11, ст.17, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», допущено использование алюминиевой посуды для приготовления блюд

- в нарушении требований п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", разделу V таблица 5.54 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.11, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», средняя искусственная освещенность в учебном кабинете № 7(3 класс), в учебном кабинете № 13(математика), учебном кабинете № 14(русский язык и литература) не соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 769/4 от 03.10.2023г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- в соответствии с требованиями ст. 11,24,28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" устранить дефекты полов во всех учебных классах, в коридоре на 2 этаже, в спортивном зале.

- в соответствии с требованиями ст.11, 24 Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13 СанПин 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке над моечными установить вытяжную систему вентиляции.

- в соответствии с требованиями п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», умывальные в туалетах обеспечить горячей водой .

- в соответствии с требованиями ст. 11,24,28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" устранить дефекты потолков в туалетах, на складе, также устранить дефекты стен и потолков в спортивном зале

- в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11, ст.17, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», исключить использование алюминиевой посуды при приготовления блюд

- в соответствии с требованиями п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", разделу V таблица 5.54 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.11, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», среднюю искусственную освещенность в учебном кабинете № 7(3 класс), в учебном кабинете № 13(математика), учебном кабинете № 14(русский язык и литература) привести в соответствие с требованиями.

Срок устранения: 01.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "РУССКО-ПЫЧАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Сокращенное наименование: МБОУ "Русско-Пычасская СОШ"

ИНН 1817005505

ОГРН 1021800840874

место нахождения и место осуществления деятельности: 427786, Удмуртская Республика, р-н Можгинский, с. Русский Пычас, ул. Центральная, д.6
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Можге



Т.А. Измestьева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 10 20 23

(подпись)

И.О.Коковихин
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 1969

« 09 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге. Измestьевой Тamarой Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
"РУССКО-ПЫЧАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Сокращенное наименование: МБОУ "Русско-Пычасская СОШ"

ИНН 1817005505

ОГРН 1021800840874

место нахождения и место осуществления деятельности: 427786, Удмуртская Республика, р-н
Можгинский, с. Русский Пычас, ул. Центральная, д.6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушении требований ст.11, ст.17, ст.28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2 СанПин 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - на овощи отсутствуют документы, сведения об оценке (подтверждении) соответствия

- в нарушении требований ст. 11,24,28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетах для девочек и мальчиков не все унитазы обеспечены сиденьями, некоторые сиденья имеют трещины

- в нарушении требований ст. ст. 11, 28 Закона № 52-ФЗ, расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов на 2023-2024 учебный год в 1-6 классах, 8-11 классах, продолжительность уроков в 1-2 четверти для 1 класса, отсутствие динамической паузы в середине учебного дня для 1 класса не соответствуют требованиям: п.3.4.16.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертным заключением № 768/4 от 2.10.2023г.

- в нарушении требований ст. 35,36 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 1.5 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 62,64,74,75,78,2965,4155 СанПин 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21.СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации не соответствуют требованиям , что подтверждено экспертным заключением № 757/4 от 27 сентября 2023г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2 СанПин 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» привести в соответствие документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья (овощей)

- в соответствии с требованиями ст. 11,24,28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетах для девочек и мальчиков все унитазы обеспечить сиденьями, сиденья с трещинами заменить на качественные

- в соответствии с требованиями ст. ст. 11, 28 Закона № 52-ФЗ, п.3.4.16.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов на 2023-2024 учебный год привести в соответствие с требованиями.

- в соответствии с требованиями ст. 35,36 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 1.5 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 62,64,74,75,78,2965,4155 СанПин 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21.СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации привести в соответствие с требованиями.

Срок устранения: 09.11.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "РУССКО-ПЫЧАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Сокращенное наименование: МБОУ "Русско-Пычасская СОШ"

ИНН 1817005505

ОГРН 1021800840874

место нахождения и место осуществления деятельности: 427786, Удмуртская Республика, р-н Можгинский, с. Русский Пычас, ул. Центральная, д.6


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Можге



Т.А. Измestьева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 10 2023.

(подпись)

И.О.Коковихин

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: